
# Estribos Corrugados





Elige Seguridad

# **Estribos Corrugados**

# DENOMINACIÓN:

**ESTRIBOS CORRUGADOS** 

# **DESCRIPCIÓN:**

Piezas de fierro corrugado en forma cuadrada o rectangular, elaboradas con equipos automatizados de última tecnología. Se fabrican con fierro de diámetros de 6mm, 8mm y 3/8".

#### USOS:

Actúan como refuerzo de confinamiento y de fuerza cortante en columnas y vigas de edificaciones de albañilería confinada y concreto armado.

# **NORMAS TÉCNICAS:**

Composición Química, Propiedades Mecánicas y Tolerancias dimensionales:

- · ASTM A615 Grado 60.
- · Norma Técnica Peruana NTP 341.031 Grado 60.
- · Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú.

# PROPIEDADES MECÁNICAS:

· Límite de Fluencia (fy), min  $= 42.8 \text{ kg/mm}^2$ · Resistencia a la Tracción (R), min  $= 63.2 \text{ kg/mm}^2$ 

· Alargamiento en 200 mm (A%), min = 9 %

· Doblado a 180° = Bueno en todos los diámetros

# PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN:

Los estribos de 6mm y 8mm se comercializan en paquetes de 20 unidades y los estribos de 3/8" en paquetes de 10 unidades.


Todos los paquetes están forrados con plástico "stretch film" para brindarle una mayor protección. Además, en su etiqueta contiene información del producto.



# **DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES:**

TIPO DE ESTRIBO		DIÁMETRO DE VARILLA	DIMENSIONES NOMINALES (cm)			PESO NOMINAL /
			a Ancho	b Largo	c Gancho	PAQUETE (kg)
COLUMNA C	C1	6mm	18	18	8	3.565
	C2	6mm	8.5	26	8	3.438
	С3	6mm	8.5	31	8	3.862
	C4	6mm	8.5	36	8	4.287
	C5*	6mm	21	8.5	21	4.202
	C6	8mm	18	18	10	6.631
	C7	8mm	8.5	26	8	6.098
VIGA <b>V</b>	٧1	6mm	12.5	18	8	3.098
	V2	6mm	15	18	8	3.311
	V3	6mm	18	20	8	3.735
	V4	8mm	12.5	18	10	5.793
	۷5	8mm	15	18	10	6.174
COLUMNA/ VIGA <b>E</b>	E1	3/8"	17	17	11	4.427
	E2	3/8"	17	22	11	4.960
	E3	3/8"	17	27	11	5.493
	E4	3/8"	17	32	11	6.027
	E5	3/8"	17	37	11	6.560
	E6	3/8"	17	42	11	7.093

(\*)El estribo C5 posee ganchos laterales a 90° en cada extremo del lado mayor.



PFDM070DM / 01 / SET 14



ISO 14001:2004 № 46565, 42949, 49390

OHSAS 18001:2007 Certificados Nº 46566, 44328, 49391

LIMA: Av. Enrique Meiggs 297, Parque Internacional de la Industria y Comercio Lima y Callao - Callao 3-Perú. Tlf. (51) (1) 517-1800 / Fax Central (51) (1) 452-0059.

AREQUIPA: Calle Jacinto Ibáñez 111, Parque Industrial. Arequipa - Perú. Tlf. (51) (54) 23-2430 / Fax. (51)(54) 21-9796.

PISCO: Panamericana Sur Km.240. Ica - Perú. Tlf. (51) (56) 53 - 2967, (51)(56) 53-2969 / Fax. (51)(56) 53-2971.

www.acerosarequipa.com





