


MESA DE CENTRO BEIJING



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO MESA DE CENTRO BEIJING



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA
BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

REF. MLA1815 - MLW1821 - MLR1852

ALTO 26,3 CM / ANCHO 60 CM / FONDO 60 CM

HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:

1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. **Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.**



TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.




TORNILLO DE LAMINA/SCREW

Es un herraje cilíndrico de cuerpo algo corto y cabeza en forma de estrella, es usado para ensamblar otros tipos de herrajes al mueble como bisagras, patas, soportes, etc.


RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX



TARUGOS




Introduzca el cajón en la estructura

Al finalizar el ajuste de los minifix, proceda a poner las tapas minifix




Al terminar de armar despegue los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.

9



10



HERRAJES PARA ARMADO

x2



TORNILLO CR 2N 5/32
MANIJA/SCREW
HANDLE

x18



TARUGO/
WOODEN PIN

x12



MINIFIX/
MINIFIX CONNECTOR

x12



PERNO MINIFIX/
MINIFIX SPREADING
BOLT

x24



TORNILLO LÁMINA/
SCREW

x1



MANIJA ZAMAK 128mm/
HANDLE

x4



PATA ACERO/
STEEL LEG

x12



TAPA ADHESIVA
MINIFIX/
COVER CAPS

x1



PEGAMENTO/
GLUE

x1



RIEL 35cm/
DRAWERS SLIDES

x4








TORNILLO
ENSAMBLE 6 X 5/8"/
DRYWALL SCREW



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

PIEZAS DE ARMADO





MANIJA

Girar 180° /
Rotated 180°




No olvide apretar
todos los Minifix



IMPORTANTE


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA
SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

5




Girar 180° /
Rotated 180°


No olvide apretar
todos los Minifix




6





*(Herramientas NO incluidas)




PLANO DE PIEZAS




TUHOME
CONCEPT | DESIGN

1**VOLTEAR****2****3**

Repetir el mismo procedimiento con la pieza C



Colocar el tornillo inicial en el 4to orificio.

4


1 Gota por Perforación

ESCRITORIO ARRIMO BEIJING



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO ESCRITORIO ARRIMO BEIJING



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA
BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

REF. ELA1890 - ELV1891 - ELW1892

ALTO 80 CM / ANCHO 100 CM / FONDO 30 CM


HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.




TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.


RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.


MINIFIX



TARUGOS




5




Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas minifix

6



Al terminar de armar desprenda los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.


3




4



Girar 180° /
Rotate 180°



No olvide apretar
todos los Minifix



1 Gota por
Perforación

HERRAJES PARA ARMADO

x12



TARUGO

x6



PERNO MINIFIX

x6



MINIFIX

x12



PUNTILLA

x6



TAPA ADHESIVA
MINIFIX

x1




PEGANTE

x4



DESLIZADOR


PIEZAS DE ARMADO




A



Dx2



B



C




E




IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA



*(Herramientas NO incluidas)

PLANO DE PIEZAS




TUHOME
CONCEPT | DESIGN



SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

1

IMPORTANTE




MUEBLE BAR KAVA



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO MUEBLE BAR KAVA



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA
BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

REF. MLW1949 - MLR1950 - MLA2013

ALTO 180 CM / ANCHO 51 CM / FONDO 32 CM


HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.




TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.

RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.


MINIFIX



TARUGOS




11



Deslice las piezas H entre las ranuras de las piezas G

Posicione la pieza O en el riel

12




Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas minifix




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

9



10



HERRAJES PARA ARMADO


x1	x1	x64	x19	x19
SOPORTE ENTREPAÑO MÓVIL	PEGANTE	TARUGO	MINIFIX	PERNO MINIFIX
x4	x19	x10	x4	x24
DESlizADOR PUNTILLA	TAPA MINIFIX ADHESIVA	TAPA TORNILLO ADHESIVA	BISAGRA INTERIOR 35mm	TORNILLO LÁMINA 6X 9/16"
x1	x4	x56	x10	x2
RIEL SENCILLO 30cm	TORNILLO MANIJA CR 2N 5/32 x 3/4	PUNTILLA	TORNILLO ENSAMBLE 6x2"	MANIJA ZAMAK RECTANGULAR 96mm



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA


PIEZAS DE ARMADO




IMPORTANTE

ES RECOMENDABLE ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS / FURNITURE INSTALLATION IS RECOMMENDED BETWEEN TWO PEOPLE

7



8







IMPORTANTE


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

5


Realice este paso
secuencialmente



Luego de atornillar
posicione la tapa
tornillo




Girar 180° /
Rotate 180°




6

Girar 180° /
Rotate 180°



*(Herramientas NO incluidas)

- Martillo
- Destornillador de Estrella





PD PLANO DE PIEZAS

TUHOME
CONCEPT | DESIGN

1

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS Y SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO.

**2****3****4**