

LLAVE
en MANO

TODOLISTO



PUERTA DE EXTERIOR



Línea Presta Plus

KIT - Puerta con Aplicación - Grafito

MODELO Y TERMINACIÓN



MOD. 3783 - GRAFITO



CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Hojas estampadas en una sola pieza de acero, electrocincado/galvanizado, anticorrosión, resuelta en doble contacto rellena con polietano inyectado.
- Los bordes laterales y superior están resueltos en doble contacto.
- Espesor de la hoja, 33 mm.
- El modelo 3783 posee apliques de aluminio en ambas caras.

MARCOS

- De acero electrocincado/galvanizado.
- Con grapas para su instalación.

HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura de seguridad de 2 perns, sistema euoperfil.
- Tres bisagras pomel, pintadas del color de la puerta.

NOTA: El modelo 3783 se entrega con manilla y barral

LLAVE
en MANO


TODO
LISTO




KIT - PUERTA CON APLICACIÓN - GRAFITO

KIT INCLUYE:

NOTA: El modelo 3783 se entrega con manilla y barral



MANILLA Y
CERRADURA
INSTALADA



MARCOS METÁLICOS
CHAPA CORTE RECTO



BISAGRAS POMEL




BURLETE



BENEFICIOS:

Una puerta de acero electrocincado/galvanizado que evita la corrosión, más segura y en atractivos modelos.



Medidas disponibles

Medida de puerta			Medidas KIT			Medidas vano requerido		
Ancho (CM)	x	Alto (CM)	Ancho (CM)	x	Alto (CM)	Ancho (CM)	x	Alto (CM)
75.0	x	200.0	82.80	x	204.0	83.50	x	204.5
80.0	x	200.0	87.80	x	204.0	88.50	x	204.5
90.0	x	200.0	97.80	x	204.0	98.50	x	204.5



**MEDIDAS
DISPONIBLES**



Wintec

puertas