


MANUAL DE MONTAJE, INSTALACIÓN Y USO DEL PRODUCTO

Modelo 116

Mural 1 Puerta



Personal Necesario para Montaje



Herramientas Necesarias (No proporcionadas)



ATENCIÓN


- LEA EL MANUAL DE MONTAJE, INSTALACIÓN Y USO DEL PRODUCTO Y EL CERTIFICADO DE GARANTÍA, EN CASO DE DUDAS CONSULTE AL PROVEEDOR.

MATERIALES QUE COMPONEN EL MUEBLE: MDP con revestimiento BP con espesor de 15mm. Fondo en Durolac con coloración.

MATERIALES QUE COMPONEN LA PUERTA: MDF o MDP con revestimiento BP o pintura laqueada y texturizada con espesor de 15mm.

CAPACIDAD DE CARGA / PESO: El peso almacenado en los muebles murales y bases deberá limitarse a un máximo de 8 kilos por cajón y 8 kilos por repisa.


Partes del Producto




1- Lateral (2x)




2- Base/Tapa (2x)



3- Repisa (1x)




4- Fondo (1x)




5- Puerta (1x)


Componente




A3- Tornillo $\varnothing 3,5 \times 25$ (2x)



A4- Tornillo $\varnothing 4,0 \times 14$ (8x)




A8- Tornillo $\varnothing 6,0 \times 50$ (2x)




A9- Tornillo $\varnothing 3,5 \times 14$ (6x)



B1- Clavo (38x)



C1- Tarugo $\varnothing 8 \times 30$ (12x)



K1- Pegamento (2x)



I1- Bisagra (2x)




J1- Base Bisagra (2x)




F3 - Tarugo Plastico (2x)



F4 - Tapa Agujero Adhesivo (2x)





G2 - Soporte Metalico (2x)




G3 - Protector PVC (2x)

Pré-Montaje


- 1 Fijar los Tarugos (C1) con Pegamento (K1) en la Base/Tapa (2) y Repisa (3), conforme detalle 1.
Fijar la Bisagra (I1) en la Puerta (5) con los Tornillos (A4), conforme detalle 2.
Fijar la Base de la Bisagra (J1) en los Laterales (1) con los Tornillos (A4), conforme detalle 3.
Fijar el Soporte (G2) en los Laterales (1) con los Tornillos (A9), conforme detalle 4.




detalle 1



detalle 2




detalle 3




detalle 4

Montaje

- 1 Encajar la Base/Tapa (2) y la Repisa (3) en los Laterales (1). Utilizar Pegamento (K1) en todos los agujeros de los Tarugos.



- 2 Fijar el Fondo (4) en la parte trasera del mueble con los Clavos (B1). Hacer una escuadra perfecta entre el Fondo (4) y estructura del mueble, observe que la Medida 1 debe ser la misma que la Medida 2.




Montaje

- 3 Hacer los agujeros en la pared conforme su fijación usando un taladro percutor con broca $\varnothing 8\text{mm}$ (no proporcionada), después de hecha la perforación, fijar en la pared con el Tornillo (A8) y Tarugo plástico (F3), conforme detalle 5.

Después de fijado en la pared, poner el Protector PVC (G3) sobre el Soporte (G2), conforme detalle 6.




Atención: Verificar la resistencia de la pared donde los murales serán instalados.

Fijar los tarugos plásticos en la pared para mejorar la resistencia y sustentación de los murales.



Montaje

- 4 En caso de tener la unión entre muebles la forma correcta de unión entre ellos es la presentada abajo.
Unir la modulación con tornillos (A3).
Después fije el tapa agujero adhesivo (F4), conforme detalle 7.



detalle 7


Montaje

5 Fijar la Puerta (5), encajonarse la bisagra sobre la base de la bisagra, observe la correcta fijación, conforme detalle 8.


Hacer los agujeros de la Puerta (5) conforme la alineación de la manija usando un taladro percutor con broca $\varnothing 5\text{mm}$ y una pieza de madera (no proporcionada) para no resquebrajar el material de la puerta en la salida de la broca, conforme detalle 9.

Después de hecha la perforación, fije la manija en la puerta usando los tornillos que acompañan la manija.

Si es necesario ajustar las puertas, seguir la orientación conforme los detalles 10, 11 y 12.




detalle 8



Pieza de Madera
(no proporcionada)


Marca
(agujero interno)

Taladro Percutor
con broca $\varnothing 5\text{mm}$




detalle 9

Para ajustar la
profundidad de la puerta




detalle 10

Para ajustar altura
de la puerta



detalle 11

Para ajustar el
ancho de la puerta



detalle 12

MANUAL DE USO

Itálínea produce muebles cualificados como modulados y utiliza en su fabricación el MDP y MDF que son materias primas renovables provenientes de florestas plantadas económica y ecológicamente sustentables.

Leer atentamente todo el manual de montaje, instalación y Uso y el certificado de garantía.

Limpieza y conservación y Mantenimiento del Mueble Itálínea

Al Mueble se lo debe limpiar con paño suave para retirar el polvo, o moderadamente humedecido con agua pura o solución con jabón neutro.

Para la remoción de la grasa en piezas que no son pintadas, se debe humedecer levemente una franela con alcohol, friccionar sobre el local y, enseguida, pasar una franela seca para remover los residuos del alcohol. La evaporación del alcohol disminuye la posibilidad de provocar corrosión de los herrajes de los muebles, como ocurre con el agua.

Productos como cepillos, esponjas de acero y otros abrasivos, no pueden ser utilizados, pues ellos pueden arañar la pintura o dejar fosca una parte brillante.

Se debe evitar la exposición directa a los rayos solares, tanto UV (ultravioleta) e IV (infrarrojo).

Limpieza y conservación, de componentes metálicos:

Pintura epoxi:

Usar sólo un paño humedecido con jabón neutro.

Cromado:

Usar paño seco y limpio para remover polvos de las piezas.

Cuando necesite de limpieza más profunda, utilizar solamente paño húmedo con un poco de detergente neutro, con posterior enjuague y secado de las piezas.

No maneje los alambrados con las manos sucias de sal o condimentos.

No utilizar cualquier tipo de esponja con capa agresiva del tipo ScottBrite.

Usar una cera a base de silicona cada 30 días, con cuidado para no remover la capa de cromo por uso excesivo. Después, usar un paño seco para lustrar.

Limpieza y conservación, de productos de acero inoxidable:

Debes usar solamente jabón y detergente neutro con un paño suave o una esponja de nylon y después, secar el fregador.

No es indicado el uso de materiales abrasivos.

Limpieza y conservación, de componentes plásticos:

Debes usar solamente paño ligeramente húmedo o franela.

Recuerde:

Las ceras y otros productos utilizados tradicionalmente para la conservación y el embellecimiento de maderas naturales, no tienen efecto en los muebles pintados o revestidos, pues esa capa evita la penetración de cualquier producto. En algunos casos, ellas pueden dañar el producto.

Evite colocar ollas, moldes, asaderas y demás utensilios calientes o calentados directamente sobre los tableros. Eso puede causar daños a los mismos como ampollas, quemaduras, despegado del revestimiento o rotura del vidrio en caso de tableros de mesa.

Evite el exceso de vapor de las ollas así como el exceso de grasa. Ambos causan, respectivamente, el despegado y engrasado de los módulos, principalmente los localizados cerca de la cocina.

Si hay salpicaduras o si cae agua sobre el módulo durante el uso o limpieza, enjuague inmediatamente, previniendo su degradación.

No aconsejamos la aplicación de productos de limpieza directamente en el vidrio, pues se trata de un producto químico que puede venir a dañar el revestimiento o incluso a despegar el vidrio.

Sugerencia:

Lubrique bisagras y corredizas con una pequeña capa de aceite, siempre teniendo cuidado para no salpicar en el mueble. En regiones que tienen mucha humedad, eso debe hacerse mensualmente.

El armado de los muebles debe respetar las instrucciones del Manual de Armado e Instalación.

Ataques de termitas en el MDP y MDF

Nuestros proveedores de MDP y MDF (materias primas) garantizan que el poblamiento de estos insectos no ocurre durante la fabricación. Si hay cualquier enfoque de infestación, esos insectos no resistirían a elevadas temperaturas y presiones, que se aplican en el proceso.

En el proceso de fabricación de los paneles, los mismos no reciben ningún tratamiento contra el insecto, pero se utilizan productos químicos y elementos de composición, como formol y resinas, que dificultan la infestación de estos insectos.

Después del recibimiento de los paneles en la empresa Itálínea, el ciclo de los materiales es muy rápido imposibilitando que los insectos se proliferen. Garantizamos la entrega de los productos sin cualquier foco o incidencia de insectos; pero, si se lo coloca en lugar infestado, el mueble podrá ser atacado.

Sugerencia/Obligación del consumidor:

Asegúrese de que antes de la instalación de los muebles Itálínea, su residencia no tiene focos de termitas. Si los hay, providencie una desinsectación del lugar y a partir de esta, repetir el proceso semestralmente. De esta manera, usted estará impidiendo el apareamiento de plagas que puedan venir a dañar la estructura y la estética de su mueble. Se resalta que una vez que el módulo se infesta, solamente la sustitución de las piezas resuelve el problema. Cualquier otra aplicación, se vuelve paliativa.

Capacidad de Peso:

Los módulos Itálínea son fabricados y probados para soportar un peso bien distribuido en todo el producto.

Observar capacidad de peso informado en el manual de montaje e instalación de cada producto.

Utilización del mueble:

Después de la instalación deje los muebles sin cualquier tipo de peso (no use) por aproximadamente 24 (veinticuatro) horas. Ese es el tiempo necesario para que los muebles montados se queden bien pegados.

Debido al proceso natural de envejecimiento, las puertas pintadas (si hay alguna(s)) tienden a amarillear con el transcurso del tiempo (en promedio 2 años), lo que no corresponde a vicio de fabricación.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este Manual de Garantía ofrece:

Para defectos aparentes y de fácil constatación.

Plazo de NOVENTA (90) días para reclamar sobre defectos aparentes y de fácil constatación, contados a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor.

Garantía para los muebles.

La garantía ofrecida para problemas del proceso fabril, calidad y seguridad junto al mueble adquirido será el menor plazo establecido por la ley aplicable al consumo, desde que respetadas las condiciones normales de uso del producto, especificadas en el Manual de Montaje, Instalación y Uso del Producto, anexo al presente certificado. El plazo de garantía tendrá su inicio con la entrega del producto al consumidor.

El fabricante asegura la comercialización de componentes y repuestos mientras estén en producción junto al fabricante.

Situaciones en las que no cubre la Garantía:

La falta de observancia de cualquiera de los ítems de las recomendaciones del Manual de Montaje, Instalación y Uso del Producto.

Cuando el consumidor realice el montaje y la instalación del producto, en desacuerdo con las normas e instrucciones del fabricante descritas en el manual de montaje e instalación. El consumidor asume la total responsabilidad por los actos que practique (daños provocados al bien, daños que modifiquen la calidad, seguridad y finalidad del bien) librando la responsabilidad del Fabricante por los referidos daños.

El consumidor asume la responsabilidad integral por los daños provenientes de la contratación de empresa tercerizada que realice el montaje y la instalación de los muebles en desacuerdo con las disposiciones del Manual de Montaje, Instalación y Uso del Producto.

Agentes externos de cualquier orden (agua, marejada, oxidación, hongos, termitas) o cualquier otro tipo de agente que pueda alterar las características del producto.

Piezas no fabricadas o no elaboradas por el fabricante, como vidrios, mármol, granito, pedrerías en general, herrajes y demás accesorios.

Desgaste o decoloración proveniente del tiempo, uso o agentes externos.

Cualquier defecto y o daño después del término de vigencia de la Garantía.

Falta de Mantenimiento periódico del producto.

El uso indebido del bien por parte del consumidor.

IMPORTANTE: Es una obligación del consumidor leer el Manual de Montaje, Instalación y Uso del Producto. En caso de dudas consulte al Proveedor.

Fabricante:

ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Alameda Todeschini, 370, Lot Verona -Sta Rita, CEP 95700-000
CNPJ 02017451000167- Bento Gonçalves - RS - Brasil
Sitio Web: www.italinea.com.br

Revendedor y asistencia técnica:

SODIMAC
Sitio Web: www.sodimac.com

Sodimac Argentina
Bernardo Irigoyen N° 2647
Shopping Solei Boulogne Sur Mer, Buenos Aires
Sitio Web: www.sodimac.com.ar

Sodimac Chile
Avenida Eduardo Frei Montalva N° 3092 Renca, Santiago
Sitio Web: www.sodimac.cl

Sodimac Colombia
Avenida 68 N° 80-77 Bogotá
Sitio Web: www.homecenter.com

Sodimac Perú
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2 Lima - Lima - Surquillo
Sitio Web: www.sodimac.com.pe